




MONTERINGS- TILLBEHÖR


TRUX®

Always in the frontline




KLÄMFÄSTE

Består av två delar som kopplas ihop och som kläms fast med skruvförbandet. Medger stor flexibilitet vid montering av olika tillbehör. Kabelgenomföring medföljer varje fäste.




FÖRLÄNGARE

Används i det fall tillbehöret ska monteras längre ifrån - eller förflyttad i sidled i förhållande till exempelvis klämfästet.




AIRFLOW KLÄMFÄSTE

Ett designat klämfäste som ingår i Airflow-serien. Består av två delar som kopplas ihop och som kläms fast med skruvförbandet. Medger stor flexibilitet vid montering av olika tillbehör. Kabelgenomföring medföljer varje fäste.




AIRFLOW FÖRLÄNGARE

Förlängare anpassad efter designen på Airflow-klämfästet. Används i det fall tillbehöret ska monteras längre ifrån - eller förflyttad i sidled i förhållande till exempelvis klämfästet.




KLÄMFÄSTE, SMAL

Består av två delar som kopplas ihop och som kläms fast med skruvförbandet. Lämplig att använda för montering av lättare tillbehör som till exempel skyltar, mindre lampor med mera.




MONTERINGSPLATTA

För montering av Hella Luminator i X-Light-bågar. Gör att strålkastarens glas ligger i nivå med X-Lightens framkant.



VINKLAD FÖRLÄNGARE

För montering av varningsfyr på Top-Bars, finns i fyra i olika utföranden. De fyra skruvhålen ger många valmöjligheter till bästa monteringsläge.




MONTERINGSPLATTA FÖR VARNINGSFYR

I tre olika storlekar
A = 150 mm, B = 107 mm
A = 165 mm, B = 130 mm
A = 240 mm, B = 200 mm


MONTERADE EXTRALJUS

Vi kan leverera extraljus från bland annat Bosch och Hella till alla våra produkter, dessutom kan de även fås monterade direkt ifrån fabrik.



UNIVERSALFÄSTE


För montering av takljusskyltar på Top-Bars. De passar till de flesta modellerna av takljusskyltar på marknaden.



KABELSAT


Monterad i Top-Bar eller Light-Bar (ej för plogstrålkastare). För 2, 4 eller 6 enheter.

Omonterade kabelsatsar, För 2, 4 eller 6 enheter.



MONTERINGSFÄSTE


För montering av olika tillbehör på Scania 4-, R-, P-, G- och T-seriens original takskenor.



KABELSAT


Monterad i frontskydd, inklusive kontakt och 4 extra-ljusfästen (klämfästen med förlängare).

Omonterad kabelsats för frontskydd (exklusive klämfästen med förlängare).




SKYLTHÖJNINGSSATS

För Scanias C19N hytt. Levereras i sats om 2 st fästen med skruvar och distanser. OBS! Exklusive klämfästen




LED-LIGHT

Monterad LED-light med 5 eller 7 LED
Separat kablage för 5 LED
Separat kablage för 7 LED
Separat LED (vit, 3050-3250 kelvin)
Separat LED (orange)
Separat LED (röd)




PLOGSTRÅLKASTARE HELLA

Med helljus (H3), halvljus (H7), parkeringsljus och sidmonterat gult blinkersljus. Svart hus i glasfiberarmerat plastmaterial. Levereras komplett med kontaktstycke och 24V glödlampor.



BLIXTLJUS HELLA

LED-blixtljus med gult ljus avsedd för vågrät montering. Flera enheter synkroniseras och det finns fem olika blixtfrekvenser att välja mellan.



BLIXTLJUS FLEXTRA

LED-blixtljus med gult ljus. Endast 9 mm tunn. Godkänd enligt ECE R65. Flera enheter synkroniseras och det finns fem olika blixtfrekvenser att välja mellan.

TILLBEHÖR

ART.NR.	BENÄMNING	VIKT
15902	Klämfäste, eloxerat Bredd 50 mm	0,25 kg
15912	Förlängare, eloxerad	0,15 kg
15903	Airflow klämfäste, eloxerat Bredd 50 mm	0,35 kg
15923	Airflow förlängare, eloxerad	0,2 kg
15956	Klämfäste, eloxerat Bredd 20 mm	0,1 kg
97173	Kabelsats för 2 enheter i Top-Bar eller Light-Bar	1 kg
97174	Kabelsats för 4 enheter i Top-Bar eller Light-Bar	1,5 kg
97175	Kabelsats för 6 enheter i Top-Bar eller Light-Bar	2,5 kg
97185	Kabelsats för 4 enheter i frontskydd (inklusive 4 klämfästen och 4 förlängare)	5 kg
15945	Förlängare för montering av varningsfyr på Top-Bar, eloxerad, vinklad 8°	0,15 kg
15946	Förlängare för montering av varningsfyr på Top-Bar, eloxerad, vinklad 17°	0,15 kg
15947	Förlängare för montering av varningsfyr på Top-Bar, eloxerad, vinklad 50°	0,15 kg
15952	Förlängare för montering av varningsfyr på Top-Bar, eloxerad, vinklad 29°	0,15 kg
15961	Förlängare för montering av varningsfyr på Top-Bar, eloxerad, vinklad 5°	0,15 kg
15915	Monteringsplatta för varningsfyr, eloxerad, Ø=150 mm	0,25 kg

ART.NR.	BENÄMNING	VIKT
15916	Monteringsplatta för varningsfyr, eloxerad, Ø=240 mm	0,65 kg
15917	Monteringsplatta för varningsfyr, eloxerad, Ø=165 mm	0,35 kg
15907	Monteringsplatta för montering av Hella Luminator i X-Light, eloxerad	0,15 kg
20409	Universalsfäste för takljusskylt	0,65 kg
17920	Monteringsfäste för olika tillbehör på Scania 4-, R-, G-, P-serien	0,35 kg
17921	Skylthöjningssats för Scania C19N hytt (exkl. klämfästen)	1,2 kg
97170	Monterad LED-Light med 5 LED	-
97189	Monterad LED-Light med 7 LED	-
97092	Separat LED (vit 3050-3250 kelvin)	-
97093	Separat LED (orange)	-
97094	Separat LED (röd)	-
97014	Plogstrålkastare Hella (vänster)	-
97015	Plogstrålkastare Hella (höger)	-
98044	Separat LED-blixtljus Hella (orange)	-
98144	Monterad LED-blixtljus Hella (orange)	-
98050	Separat LED-blixtljus Flextra (orange)	-
98150	Monterad LED-blixtljus Flextra (orange)	-

TRUX®
Always in the frontline